

| CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES (SUITE) | LX | SE | EX | EX-RES | EX-L RES | EX-L NAVI | TOURING |
|---|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aileron arrière au niveau du toit avec feu de freinage intégré | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir | Noir ultra-lustré |
| Dégivreur de lunette arrière | • | • | • | • | • | • | • |
| Garniture de seuil de portière | Noire | Noire | Noire | Noire | Noire | Noire | De couleur assortie |
| Glaces assombries à l'arrière | • | • | • | • | • | • | • |
| Essuie-glaces intermittents variables | • | • | • | • | • | • | • |
| Rétroviseurs extérieurs avec mémoire de position et inclinaison automatique en marche arrière | | | | | | | • |
| Garniture de déflecteur de hayon | Chromée | Chromée | Chromée | Chromée | Chromée | Chromée | Réflecteur |
| CONFORT ET COMMODITÉ | LX | SE | EX | EX-RES | EX-L RES | EX-L NAVI | TOURING |
| Prises de courant de 12 V | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Accoudoir central de la banquette arrière | | | | | | | • |
| Système de climatisation manuel bizona | • | • | | | | | |
| Système de climatisation automatique à trois zones avec contrôle de l'humidité et filtration d'air | | | • | • | • | • | • |
| Éclairage ambiant de l'habitacle | • | • | • | • | • | • | • |
| Éclairage ambiant aux pieds | | | | | | | • |
| Rétroviseur jour/nuit automatique | | | | | • | • | • |
| Système de gestion de la batterie (SGB) | • | • | • | • | • | • | • |
| Porte-gobelets | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Système d'information d'angle mort (BSI) ³ | | | | | | | • |
| Crochets pour sacs dans le compartiment à bagages | • | • | • | • | • | • | • |
| Compartiment de rangement dans la console centrale avec plateau utilitaire | • | • | • | • | • | • | • |
| Range-monnaie | • | • | • | • | • | • | • |
| Boussole | | | • | • | • | • | • |
| Porte-lunettes de soleil | • | • | | | | | |
| Rétroviseur de dialogue avec porte-lunettes de soleil | | | • | • | • | • | • |
| Glacière | | | | | • | • | • |
| Compartiments de rangement dans les portes | • | • | • | • | • | • | • |
| Miroirs de pare-soleil illuminés côtés conducteur et passager avant | • | • | • | • | • | • | • |
| Indicateur de la température extérieure | | | • | • | • | • | • |
| Protège-tapis | Avant/centre | Avant/centre | Avant/centre/ arrière | Avant/centre/ arrière | Avant/centre/ arrière | Avant/centre/ arrière | Avant/centre/ arrière |
| Crochet pour sacs à l'avant | • | • | • | • | • | • | • |
| Plateau central au plancher avant avec porte-gobelets | • | | | | | | |
| Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MS} bilingue ^{3,5} | • | | • | • | • | • | • |
| Système HomeLink ^{MC6} | | | • | • | • | • | • |
| Système de navigation Honda relié par satellite ^{MC3,7} avec reconnaissance bilingue de la voix, affichage des cartes en 3D et FM Traffic ³ | | | | | | • | • |
| Système d'aspirateur intégré au véhicule HondaVAC ^{MC} | | | | | | | • |
| Système antivol immobilisateur | • | • | • | • | • | • | • |
| Pare-soleil intégrés pour la rangée du centre | | | • | • | • | • | • |
| Pare-soleil intégrés pour la dernière rangée | | | | | | | • |
| Système d'affichage d'angle mort LaneWatch ^{MC3} de Honda | | | • | • | • | • | • |
| Aide-mémoire d'entretien (Maintenance Minder ^{MC}) | • | • | • | • | • | • | • |
| Affichage d'information | • | • | • | • | • | • | • |
| Affichage multifonctions (MID) | | | | | | | • |
| Clignotants momentanés | • | • | • | • | • | • | • |
| Poignées pour les passagers aux banquettes avant et centrale | • | • | • | • | • | • | • |
| Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique aux glaces avant | • | • | • | • | • | • | • |
| Serrures électriques programmables des portes et du hayon | • | • | • | • | • | • | • |
| Portes coulissantes électriques | | | • | • | • | • | • |
| Hayon électrique | | | | | • | • | • |
| Système d'accès avec clé à proximité et bouton de démarrage | | | • | • | • | • | • |
| Conduits de chauffage à l'arrière | • | • | • | • | • | • | • |
| Caméra de recul ³ | • | • | • | • | • | Multiangle | Multiangle |
| Système d'entrée à distance | • | • | | | | | |
| Commande à distance d'ouverture du volet d'accès au réservoir de carburant | • | • | • | • | • | • | • |
| Console avant amovible avec rangement et support de sac-poubelle rabattable | | • | • | • | • | • | • |
| Pochettes dans les dossiers des sièges avant | Côté passager | Côté passager | • | • | • | • | • |
| Pochettes dans les dossiers des sièges du centre | | | • | • | • | • | • |
| Rangée du centre avec commandes manuelles de chauffage, de ventilation et de climatisation | • | • | | | | | |
| Rangée du centre avec commandes automatiques de chauffage, de ventilation et de climatisation | | | • | • | • | • | • |
| Glaces électriques à la rangée du centre | • | • | • | • | • | • | • |
| Système de sécurité | | | • | • | • | • | • |
| Commandes du programmeur de vitesse sur le volant | • | • | • | • | • | • | • |
| Colonne de direction inclinable et télescopique | • | • | • | • | • | • | • |

| SIÈGES ET GARNITURES | LX | SE | EX | EX-RES | EX-L RES | EX-L NAVI | TOURING |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Accoudoir côté conducteur | • | • | • | • | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Accoudoir côté passager | • | • | • | • | • | • | Ajustable |
| Siège conducteur à 8 réglages électriques | • | • | | | | | |
| Siège conducteur à 10 réglages électriques incluant le support lombaire électrique | | | • | • | • | • | Avec mémoire |
| Siège passager à 4 réglages électriques | • | • | • | • | • | • | • |
| Sièges avant chauffants | | | • | • | • | • | • |
| Sièges garnis de cuir (sièges avant et sièges extérieurs de la rangée du centre) | | | | | | | |
| Volant gainé de cuir | | | | | • | • | • |
| Siège médian multifonction dans la rangée du centre | | • | • | • | • | • | • |
| Banquette arrière escamotable 60/40 Magic Seat ¹⁰ | • | • | • | • | • | • | • |
| Sièges du centre réglables à configuration élargie avec accoudoirs et accès facile | • | • | • | • | • | • | • |
| Nombre de places | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ENTERTAINMENT | LX | SE | EX | EX-RES | EX-L RES | EX-L NAVI | TOURING |
| Chaîne sonore AM/FM/CD de 240 watts, compatible avec les fichiers MP3 et Windows Media ¹⁰ Audio et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves | • | • | | | | | |
| Chaîne sonore AM/FM/CD de 270 watts, compatible avec les fichiers MP3 et Windows Media ¹⁰ Audio et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves | | | • | • | • | | |
| Chaîne sonore AM/FM/CD de 246 watts, compatible avec les fichiers MP3 et Windows Media ¹⁰ Audio et 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves | | | | | | • | |
| Chaîne sonore AM/FM/CD Premium de 650 watts, compatible avec les fichiers MP3 et Windows Media ¹⁰ Audio, et 12 haut-parleurs incluant un caisson de graves et son ambiophonique 5.1 | | | | | | | • |
| Disque dur de 15 Go pour données audio | | | | | | • | • |
| Diffusion audio Bluetooth ^{10,3,5} | • | • | • | • | • | • | • |
| Fonction de courriel ^{3,5} | | | • | • | • | • | • |
| Fonction de messagerie texte ^{3,5} | • | • | • | • | • | • | • |
| Prise HDMI ¹⁰ (interface multimédia haute définition) ⁵ | | | | | | | • |
| HondaLink ^{10,3,5} avec écran audio tactile | | | • | • | • | • | • |
| Système de divertissement arrière de Honda, avec lecteur de DVD, écran de 9 po, télécommande intégrée, prise de courant de 115 V, entrée vidéo RCA, 2 prises pour casques d'écoute et 2 casques d'écoute sans fil à son ambiophonique | | | | • | • | | |
| Système de divertissement arrière de Honda, avec lecteur de DVD, écran ultralarge de 16,2 po, télécommande intégrée, prise de courant de 115 V, entrée vidéo RCA, 2 prises pour casques d'écoute et 2 casques d'écoute sans fil à son ambiophonique | | | | | | | • |
| Affichage multifonctions intelligent (i-MID) de 8 po avec écran TFT | • | • | • | • | • | • | • |
| Prise d'entrée auxiliaire et MP3 | • | • | • | • | • | • | • |
| Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant | • | • | • | • | • | • | • |
| Interface audio USB ⁵ | • | • | • | • | • | • | • |
| SiriusXM ^{10,9} | | | | | | • | • |
| COTE DE CONSOMMATION ¹⁰ (L/100 KM) | LX | SE | EX | EX-RES | EX-L RES | EX-L NAVI | TOURING |
| Boîte automatique à 6 vitesses (ville/autoroute/combiné) | 12,3/8,6/10,7 | 12,3/8,6/10,7 | 12,3/8,6/10,7 | 12,3/8,6/10,7 | 12,3/8,6/10,7 | 12,3/8,6/10,7 | 12,3/8,6/10,7 |
| DIMENSIONS | LX | SE | EX | EX-RES | EX-L RES | EX-L NAVI | TOURING |
| Volume utilitaire derrière les sièges avant (l) | 4 205 | 4 205 | 4 205 | 4 205 | 4 205 | 4 205 | 4 205 |
| Volume utilitaire derrière les sièges du centre (l) | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 | 2 636 |
| Volume utilitaire derrière la banquette arrière (l) | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| Poids à vide (kg) | 1 996 | 2 016 | 2 030 | 2 033 | 2 067 | 2 064 | 2 090 |
| Réservoir de carburant (l) | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 | 79,5 |
| Garde au sol (mm) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| Dégagement à la tête – avant/rangée du centre mode design/rangée du centre configuration élargie/arrière (mm) | 1 010/1 004/986/966 | 1 010/1 004/986/966 | 1 010/1 004/986/966 | 1 010/1 004/986/966 | 972/1 001/986/966 | 972/1 001/986/966 | 972/1 001/986/966 |
| Hauteur (mm) | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 | 1 737 |
| Dégagement aux hanches – avant/centre/arrière (mm) | 1 479/1 680/1 230 | 1 479/1 680/1 230 | 1 479/1 680/1 230 | 1 479/1 680/1 230 | 1 479/1 680/1 230 | 1 479/1 680/1 230 | 1 479/1 680/1 230 |
| Dégagement aux jambes – avant/centre/arrière (mm) | 1 040/1 038/934 | 1 040/1 038/934 | 1 040/1 038/934 | 1 040/1 038/934 | 1 040/1 038/934 | 1 040/1 038/934 | 1 040/1 038/934 |
| Longueur (mm) | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 | 5 153 |
| Volume de l'habitacle (l) | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 689 | 4 621 | 4 621 | 4 621 |
| Dégagement aux épaules – avant/centre/arrière (mm) | 1 637/1 608/1 546 | 1 637/1 608/1 546 | 1 637/1 608/1 546 | 1 637/1 608/1 546 | 1 637/1 608/1 546 | 1 637/1 608/1 546 | 1 637/1 608/1 546 |
| Voie – avant/arrière (mm) | 1 730/1 732 | 1 730/1 732 | 1 730/1 732 | 1 730/1 732 | 1 730/1 732 | 1 730/1 732 | 1 730/1 732 |
| Rayon de braquage (m) | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Empattement (mm) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Largeur – incluant les rétroviseurs/rétroviseurs repliés (mm) | 2 325/2 011 | 2 325/2 011 | 2 312/2 011 | 2 312/2 011 | 2 312/2 011 | 2 312/2 011 | 2 318/2 011 |

- Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.
- Ensemble d'accessoires de remorquage requis. Consultez le manuel du conducteur qui contient les procédures de remorquage adéquates.
- Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines caractéristiques du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.
- Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifiez la pression de gonflage des pneus régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne pas s'en remettre uniquement au système de surveillance.
- Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Des frais standards de données et/ou de communication vocale peuvent s'appliquer, y compris des frais d'itinérance et/ou tous les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil.
- HomeLink¹⁰ peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.). D'autres appareils de commande non fournis par Honda pourraient être requis.
- La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales au Canada et dans les 48 États contigus des États-Unis.
- La couverture varie en fonction des marchés.
- Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.
- Les cotes de consommation estimées sont établies en fonction de la méthode d'essai à cinq cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.nrcan.gc.ca>