

Fit 2017

GROUPE MOTOPROPULSEUR	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Moteur i-VTEC ^{MD} de 1,5 litre à 4 cylindres à DACT à injection directe et à 16 soupapes	•	•	•	•	•
Puissance motrice (ch à tr/min) ¹	130 à 6 600	130 à 6 600	130 à 6 600	130 à 6 600	130 à 6 600
Couple (lb-pi à tr/min) ¹	114 à 4 600	114 à 4 600	114 à 4 600	114 à 4 600	114 à 4 600
Cylindrée (cc)	1 498	1 498	1 498	1 498	1 498
Émissions	Niveau 2, Catégorie 5	Niveau 2, Catégorie 5	Niveau 2, Catégorie 5	Niveau 2, Catégorie 5	Niveau 2, Catégorie 5
Alésage et course (mm)	73 X 89,5	73 X 89,5	73 X 89,5	73 X 89,5	73 X 89,5
Taux de compression	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1
Système d'accélérateur électronique (Drive-by-Wire Throttle System ^{MC})	•	•	•	•	•
Système Eco Assist ^{MC}	•	•	•	•	•
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
TRANSMISSION	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Transmission à variation continue (CVT)		Disponible	Disponible	•	•
Boîte manuelle (BM) à 6 vitesses	•	•	•		
Sélecteurs de vitesses sur le volant				•	•
Bouton mode ECON		Modèle CVT	Modèle CVT	•	•
CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Roues	15 po avec enjoliveurs	15 po avec enjoliveurs	16 po en alliage	16 po en alliage	16 po en alliage
Pneus toutes saisons	P185/60 R15 84T	P185/60 R15 84T	P185/55 R16 83H	P185/55 R16 83H	P185/55 R16 83H
Pneu de secours compact	T135/80 D15 99M	T135/80 D15 99M	T135/80 D15 99M	T135/80 D15 99M	T135/80 D15 99M
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS)	•	•	•	•	•
Barres stabilisatrices - avant (mm)	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•	•	•
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
Suspension arrière à longeron de torsion	•	•	•	•	•
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à tambour à l'arrière	•	•	•	•	•
Construction monocoque	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues ²	•	•	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•	•	•
Assistance au départ en pente ²	•	•	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ² (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Ceintures de sécurité avant à 3 points avec système de tension automatique	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité arrière à 3 points de fixation	•	•	•	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée ^{MC} de nouvelle génération (ACE ^{MC})	•	•	•	•	•
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants	•	•	•	•	•
Coussins gonflables avant (SRS) à 2 étapes et à plusieurs seuils	•	•	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	•	•	•	•	•
Coussins gonflables latéraux SmartVent ^{MC}	•	•	•	•	•
Système de réponse d'urgence automatique HondaLink ^{MC} Assist ^{2,3,4}	•	•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	•	•	•	•	•
TECHNOLOGIE D'AIDE À LA CONDUITE	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Système d'affichage d'angle mort LaneWatch ^{MC2} de Honda				•	•
CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Poignées de porte de couleur assortie		•	•	•	•
Aileron arrière au niveau du toit de couleur assortie à la carrosserie		•	•	•	•
Garniture décorative chromée pour calandre		•	•	•	•
Garde-boue avant	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs repliables	•	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants	Noirs	De couleur assortie	De couleur assortie	De couleur assortie	De couleur assortie
Isolant de capot	•	•	•	•	•
Phares antibrouillard intégrés				•	•
Feux de freinage à DEL	•	•	•	•	•
Phares halogènes à réflecteurs multiples	Extinction automatique	Extinction automatique	Automatiques	Automatiques	Automatiques
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison à un bouton				•	•
Dégivreur de lunette arrière	•	•	•	•	•
Essuie-glaces de pare-brise intermittents	•	•	•	•	•
Essuie-glace intermittent de lunette arrière avec lave-glace	•	•	•	•	•
Antenne sur le toit	•	•	•	•	•
Indicateurs de virage à DEL intégrés au rétroviseur					•

CONFORT ET COMMODITÉ (SUITE)	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue ^{2,3}	•	•	•	•	•
Système audio sur affichage ² avec HondaLink ^{MC2,3} Nouvelle Génération et système de navigation Honda relié par satellite ^{MC2,3} et reconnaissance bilingue de la voix					•
Système antivol immobilisateur	•	•	•	•	•
Lampes de lecture	•	•	•	•	•
Caméra de recul multiangle ²	•	Avec affichage dynamique des indications	Avec affichage dynamique des indications	Avec affichage dynamique des indications	Avec affichage dynamique des indications
Clignotants momentanés	•	•	•	•	•
Pochette dans le dossier du siège passager		•	•	•	•
Serrures des portes électriques	•	•	•	•	•
Glaces électriques	•				
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique de la glace du conducteur		•	•	•	•
Système d'accès avec clé à proximité et bouton de démarrage					•
Système d'entrée à distance avec système de sécurité	•	•	•	•	•
Aide-mémoire d'entretien (Maintenance Minder ^{MC})	•	•	•	•	•
Commandes du régulateur de vitesses sur le volant		•	•	•	•
Tachymètre	•	•	•	•	•
SIÈGES ET GARNITURES	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Banquette arrière escamotable 60/40 Magic Seat ^{MD}	•	•	•	•	•
Appui-têtes réglables aux sièges avant	•	•	•	•	•
Console centrale avec accoudoir et compartiment de rangement		•	•	•	•
Siège conducteur avec réglage manuel de la hauteur	•	•	•	•	•
Sièges avant chauffants		•	•	•	•
Sièges garnis de cuir					•
Volant gainé de cuir			•	•	•
Pommeau du levier de vitesses gainé de cuir					•
Dossiers des sièges avant et arrière inclinables	•	•	•	•	•
Nombre de places	5	5	5	5	5
DIVERTISSEMENT	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Chaîne sonore AM/FM/CD de 160 watts, compatible avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MD} Audio et 4 haut-parleurs	•	•			
Chaîne sonore AM/FM/CD de 180 watts, compatible avec les fichiers MP3 et Windows Media ^{MD} Audio et 6 haut-parleurs			•	•	•
Diffusion audio Bluetooth ^{MD2,3}	•	•	•	•	•
Écran ACL couleur de 5 po	•				
Système audio sur affichage ² avec HondaLink ^{MC2,3} Nouvelle Génération		•	•	•	Incluant Navigation ^{2,5}
Prise HDM ^{MD3} (interface multimédia haute définition)		•	•	•	•
HD Radio ^{MC6}					•
Commandes de la chaîne sonore illuminées sur le volant		•	•	•	•
Prise d'entrée auxiliaire et MP3	•				
Compatibilité avec Siri Eyes Free ^{2,3}		•	•	•	•
SiriusXM ^{MC2,7}					•
Fonction de messagerie texte ^{2,3}		•	•	•	•
Port pour appareils USB ³	1	2	2	2	2
COTE DE CONSOMMATION⁸ (L/100 KM)	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Boîte manuelle (ville/autoroute/combiné)	8,1/6,6/7,4	8,1/6,6/7,4	8,1/6,6/7,4	ND	ND
Transmission à variation continue (CVT) (ville/autoroute/combiné)	ND	7,0/5,9/6,5	7,0/5,9/6,5	7,6/6,4/7,0	7,6/6,4/7,0

DIMENSIONS	DX	LX	SE	EX	EX-L NAVI
Volume utilitaire – banquette arrière relevée/baissée (l)	470/1 492	470/1 492	470/1 492	470/1 492	470/1 492
Poids à vide – BM/CVT (kg)	1 133/ND	1 149/1 168	1 160/1 179	ND/1 197	ND/1 204
Réservoir de carburant (l)	40	40	40	40	40
Garde au sol – sans chargement/plein chargement (mm)	127/102	127/102	127/102	127/102	127/102
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	1 003/953	1 003/953	1 003/953	964/954	964/954
Hauteur (mm)	1 524	1 524	1 524	1 524	1 524
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 308/1 145	1 308/1 145	1 308/1 145	1 308/1 145	1 308/1 145
Dégagement aux jambes – avant/arrière (mm)	1 052/997	1 052/997	1 052/997	1 052/997	1 052/997
Longueur (mm)	4 064	4 064	4 064	4 064	4 064
Volume de l'habitacle (l)	2 710	2 710	2 710	2 656	2 656
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 393/1 336	1 393/1 336	1 393/1 336	1 393/1 336	1 393/1 336
Voie – avant/arrière (mm)	1 481/1 473	1 481/1 473	1 476/1 466	1 476/1 466	1 476/1 466
Rayon de braquage à l'extérieur des roues (m)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Empattement (mm)	2 530	2 530	2 530	2 530	2 530
Largeur (mm)	1 694	1 694	1 694	1 694	1 694
Largeur – incluant les rétroviseurs/rétroviseurs repliés (mm)	2 040/1 821	2 040/1 821	2 040/1 821	2 040/1 821	2 040/1 821

1. Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

2. Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.

3. Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Des frais standards de données et/ou de communication vocale peuvent s'appliquer, y compris des frais d'itinérance et/ou tous les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil.

4. Le fonctionnement nécessite qu'un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d'une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d'un signal satellite GPS.

5. La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 états contigus des États-Unis.

6. La couverture varie en fonction des marchés.

7. Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.

8. La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs.

À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.nrcan.gc.ca>.