

HR-V 2025

CARACTÉRISTIQUES D'ASSISTANCE AU CONDUCTEUR HONDA SENSING ^{MD}	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ² avec réglage à faible vitesse (HS*)	•	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MC} (CMBS ^{MD}) ² (HS*)	•	•	•	•
Système d'alerte de collision avant (FCW) ² (HS*)	•	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie (LDW) ² (HS*)	•	•	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS) ² (HS*)	•	•	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie (RDM) ² (HS*)	•	•	•	•
Aide à la conduite en embouteillage ²	•	•	•	•
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation	•	•	•	•
Feux de route automatiques ²	•	•	•	•
Système d'information d'angle mort ²	•	•	•	•
Système d'alerte de trafic transversal arrière ²	•	•	•	•
Système de contrôle du freinage à basse vitesse	•	•	•	•

HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing^{MD}.

APPLICATION TECHNIQUE	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Type de moteur	4 cylindres en ligne de 2,0 litres	4 cylindres en ligne de 2,0 litres	4 cylindres en ligne de 2,0 litres	4 cylindres en ligne de 2,0 litres
Commande des soupapes	DACT 16 soupapes VTEC ^{MD} (admission) avec double système de contrôle variable de la distribution	DACT 16 soupapes VTEC ^{MD} (admission) avec double système de contrôle variable de la distribution	DACT 16 soupapes VTEC ^{MD} (admission) avec double système de contrôle variable de la distribution	DACT 16 soupapes VTEC ^{MD} (admission) avec double système de contrôle variable de la distribution
Injection de carburant	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection indirecte
Cylindrée (cc)	1 996	1 996	1 996	1 996
Taux de compression	10,8 à 1	10,8 à 1	10,8 à 1	10,8 à 1
Alésage et course (mm)	86 x 85,9	86 x 85,9	86 x 85,9	86 x 85,9
Émissions	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30	Niveau 3, Catégorie 30
Puissance motrice (ch à tr/min) ¹	158 à 6 500	158 à 6 500	158 à 6 500	158 à 6 500
Couple (lb-pi à tr/min) ¹	138 à 4 200	138 à 4 200	138 à 4 200	138 à 4 200
Modes de conduite (Normal, Econ, Neige)	•	•	•	•
Transmission à variation continue (CVT)	•	•	•	•
Traction avant	•	•	•	•
Système à rouage intégral (Real Time AWD ^{MC}) avec système de contrôle intelligent ^{MC}	•	•	•	•
Système Eco Assist ^{MC}	•	•	•	•
Frein à main électronique avec retenue automatique	•	•	•	•
Assistance au départ en pente ²	•	•	•	•
Système antivol immobilisateur	•	•	•	•
Vitesse maximale (tr/min)	6 800	6 800	6 800	6 800
Réservoir de carburant sans bouchon	•	•	•	•
Réservoir de carburant (l)	53	53	53	53
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire

CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Roues	17 po en alliage d'aluminium	17 po en alliage d'aluminium	17 po en alliage d'aluminium (gris)	17 po en alliage d'aluminium (gris)
Pneus toutes saisons	P215/60 R17 96H	P215/60 R17 96H	P215/60 R17 96H	P215/60 R17 96H
Pneu de secours compact	T135/90 D17 104M	T135/90 D17 104M	T135/90 D17 104M	T135/90 D17 104M
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•	•
Suspension arrière à articulations multiples	•	•	•	•
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS)	•	•	•	•
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•	•
Barres stabilisatrices – (avant/arrière) (mm)	27/17,2	27/13	27/13	27/13
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	2,6	2,6	2,6	2,6
Rayon de braquage à l'extérieur des roues (m)	5,4	5,4	5,4	5,4
Rapport de direction (système de traction intégrale) (m)	12,5:1	12,5:1	12,5:1	12,5:1

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Phares à DEL automatiques	•	•	•	•
Feux de jour à DEL	•	•	•	•
Feux arrière à DEL	•	•	•	•
Couleur du rétroviseur extérieur	Couleur assortie	Couleur assortie	Noir	Couleur assortie
Rétroviseurs extérieurs électriques chauffants	•	•	•	•
Indicateurs de virage à DEL Intégrés	•	•	•	•
Garde-boue avant et arrière	•	•	•	•
Toit ouvrant électrique à un bouton	•	•	•	•
Essuie-glaces avant dégivrants	•	•	•	•
Essuie-glaces	Intermittent	Intermittent	Intermittent, sensible à la vitesse	Intermittent, sensible à la vitesse
Échappement à embout	•	•	•	•

CONFORT ET COMMODITÉ	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Compteur du centre avec écran couleur TFT de 7 po avec DII ²	•	•	•	•
Pare-brise acoustique	•	•	•	•
Système de climatisation automatique avec filtration d'air	•	•	Bizone	Bizone
Capteurs de la distance de stationnement ² avant et arrière	•	•	•	•
Miroirs de pare-soleil côtés conducteur et passager avant	•	•	Illuminés	Illuminés
Prise de 12 volts pour accessoires dans l'espace utilitaire arrière	•	•	•	•
Système de sécurité	•	•	•	•
Aide-mémoire d'entretien (Maintenance Minder ^{MC})	•	•	•	•
Caméra de recul multiangle ³ avec affichage dynamique des indications	•	•	•	•
Pochette dans le dossier du siège	Passager	Passager	Passager	Passager
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique de la glace du conducteur	•	•	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant	•	•	•	•
Démarrateur à distance	•	•	•	•
Système d'accès avec clé à proximité et bouton de démarrage	•	•	•	•
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•	•
Système de verrouillage automatique des portières	•	•	•	•
Liseuses à touche électrostatique à la 2 ^e rangée	•	•	•	•
Pommeau de levier de vitesses gainé de cuir	•	•	•	•
Volant gainé de cuir chauffant	•	•	•	•
Volant en uréthane	•	•	•	•
SIÈGES	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Nombre de places	5	5	5	5
Sièges avant chauffants	•	•	•	•
Matériau de siège	Tissu	Tissu	Tissu	Garniture de cuir
Siège conducteur à 6 réglages manuels (avec ajustement de la hauteur)	•	•	•	•
Siège passager à 4 réglages manuels	•	•	•	•
Dossier arrière divisé 60/40 rabattable	•	•	•	•
AUDIO ET CONNECTIVITÉ	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Écran tactile de 7 po	•	•	•	•
Écran tactile de 9 po	•	•	•	Avec système de navigation ^{2,5}
HondaLink ^{MC3}	•	•	•	•
Chaîne sonore	4 haut-parleurs	4 haut-parleurs	6 haut-parleurs	8 haut-parleurs
Réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC)	•	•	•	•
Systèmes Apple CarPlay ^{MD2,3} / Android Auto ^{MC2,3}	Câblé	Câblé	Câblé	Câblé/sans fil
Port USB-A ⁴	•	•	•	•
Interface intelligente/audio USB-C ⁴	•	•	•	•
Port de recharge USB-C ⁴	•	•	•	•
Dispositif de recharge sans fil pour téléphone (compatible avec la norme Qi) ⁴	•	•	•	•
HD Radio ^{MC6}	•	•	•	•
SiriusXM ^{MC7}	•	•	•	•
Connectivité Wi-Fi alimentée par un modem ⁴	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Freins antiblocage (ABS) aux 4 roues ²	•	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ² (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Structure de carrosserie à compatibilité avancée ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•	•
Coussins gonflables avant perfectionnés pour le conducteur et le passager avant	•	•	•	•
Système de coussins gonflables aux genoux du côté conducteur et passager	•	•	•	•
Système de coussins gonflables latéral avant	•	•	•	•
Coussins gonflables latéraux pour les passagers extérieurs à l'arrière	•	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	•	•	•	•
Ceintures de sécurité à 3 points à toutes les places assises	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant et aux extrémités arrière à 3 points avec système de tension automatique	•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH) :	•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur (places extérieures de la banquette arrière), courroies d'ancrage (sur toute la banquette arrière)	•	•	•	•
Rappel de ceinture de sécurité à toutes les places	•	•	•	•
Serrures de sécurité à l'arrière pour enfants	•	•	•	•
Aide-mémoire de siège arrière	•	•	•	•
Système de réponse d'urgence automatique HondaLink ^{MC} Assist ^{2,3,4}	•	•	•	•
COTE DE CONSOMMATION⁸ (L/100 KM)	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Traction avant (ville/autoroute/combiné)	9,1/7,4/8,3	•	•	•
Système à rouage intégral (Real Time AWD ^{MC}) (ville/autoroute/combiné)	•	9,4/7,8/8,7	9,4/7,8/8,7	9,4/7,8/8,7
DIMENSIONS EXTÉRIEURES	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Empattement (mm)	2 655	2 655	2 655	2 655
Longueur (mm)	4 567,8	4 567,8	4 567,8	4 567,8
Hauteur (mm)	1 620,12	1 620,12	1 620,12	1 620,12
Largeur (mm)	1 839,99	1 839,99	1 839,99	1 839,99
Voie – avant/arrière (mm)	1 590/1 604	1 590/1 604	1 590/1 604	1 590/1 604
Poids à vide – traction avant (kg)	1 441	N/D	N/D	N/D
Poids à vide – Real Time AWD ^{MC} (kg)	N/D	1 494	1 509	1 513
Garde au sol – sans chargement; traction avant (mm)	177,5	N/D	N/D	N/D
Garde au sol – sans chargement; Real Time AWD ^{MC} (mm)	N/D	177,5	177,5	177,5

DIMENSIONS INTÉRIEURES	LX 2WD	LX AWD	SPORT	EX-L NAVI
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	1 002/965,3	1 002/965,3	976/964	976/964
Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm)	1 064/958	1 064/958	1 064/958	1 064/958
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 438/1 402,2	1 438/1 402,2	1 438/1 402,2	1 438/1 402,2
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 371/1 202,8	1 371/1 202,8	1 371/1 202,8	1 371/1 202,8
Volume utilitaire – sièges arrière relevés/rabattus (l); Traction avant et système à rouage intégral (Real Time AWD ^{MC})	691/1559	691/1559	691/1559	691/1559
Volume de l'habitacle (l)	2 794,2	2 794,2	2 794,2	2 794,2

- 1 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.
- 2 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.
- 3 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : 1. la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale ou 2. la connexion au point d'accès sans fil intégré au véhicule, si applicable. Des frais peuvent s'appliquer (y compris le forfait de données, des frais d'itinérance ou les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil).
- 4 Le fonctionnement nécessite qu'un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d'une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d'un signal satellite GPS.
- 5 La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis.
- 6 La couverture varie en fonction des marchés.
- 7 Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.
- 8 La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.mcan.gc.ca>.
- 9 Vérifiez la compatibilité sur le site Internet HondaLinkRD.