

Odyssey 2025

GRUPE MOTOPROPULSEUR	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
Moteur i-VTEC ^{MD} V6 de 3,5 litres à SACT et injection directe et à 24 soupapes	•	•	•	•
Puissance motrice (ch à tr/min) ¹	280 à 6 000	280 à 6 000	280 à 6 000	280 à 6 000
Couple (lb-pi à tr/min) ¹	262 à 4 700	262 à 4 700	262 à 4 700	262 à 4 700
Cylindrée (cc)	3 471	3 471	3 471	3 471
Émissions	Niveau 3, Catégorie 70	Niveau 3, Catégorie 70	Niveau 3, Catégorie 70	Niveau 3, Catégorie 70
Alésage et course (mm)	89 x 93	89 x 93	89 x 93	89 x 93
Taux de compression	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1
Injection de carburant	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection indirecte	Injection indirecte
Système Eco Assist ^{MC}	•	•	•	•
Fonction d'arrêt au ralenti	•	•	•	•
Système de gestion variable des cylindres ^{MD} (VCM ^{MD})	•	•	•	•
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
TRANSMISSION	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
Boîte automatique à 10 vitesses avec Shift-by-Wire (SBW) et sélecteurs de vitesse sur le volant	•	•	•	•
Traction avant	•	•	•	•
Rapport de pont	3,61	3,61	3,61	3,61
Modes de conduite	Normal, Neige	Normal, Neige	Normal, Neige	Normal, Neige
Capacité de remorquage ² (kg)	1 587	1 587	1 587	1 587
CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
Roues de 18 po en alliage d'aluminium	Peintes en noir	Peintes en noir		
Roues de 19 po en alliage d'aluminium			Fini usiné	Peintes en noir
Pneus	Toutes saisons P235/60 R18	Toutes saisons P235/60 R18	Toutes saisons P235/55 R19	Toutes saisons P235/55 R19
Pneu de secours	T135/80 D17	T135/80 D17	T135/80 D17	T135/80 D17
Frein à main électronique avec retenue automatique	•	•	•	•
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•	•
Suspension arrière à articulations multiples	•	•	•	•
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière	•	•	•	•
Barre stabilisatrice – avant/arrière (mm)	26,5/20	26,5/20	26,5/20	26,5/20
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	2,97	2,97	2,97	2,97
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
Assistance au freinage	•	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•	•
Feux de route automatiques ³	•	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MC3} (CMBS ^{MD}) (HS*)	•	•	•	•
Système d'alerte de collision avant ² (FCW) (HS*)	•	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie ² (LDW) (HS*)	•	•	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie (RDM) ³ (HS*)	•	•	•	•
Système de reconnaissance des panneaux de signalisation (HS*)	•	•	•	•
Assistance au départ en pente ³	•	•	•	•
Feux de jour à DEL	•	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus ⁴ (TPMS) avec assistant de gonflage des pneus	•	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ² (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•	•
Rappel de ceinture de sécurité pour à toutes les places	•	•	•	•
Aide-mémoire de siège arrière ⁵	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
Structure de carrosserie à compatibilité avancée ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•	•
Système de coussin gonflable i-SRS (avant)	•	•	•	•
Coussins gonflables latéraux SmartVent ^{MC}	•	•	•	•
Coussins gonflables aux genoux des côtés conducteur et passager	•	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	•	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	•	•	•	•
TECHNOLOGIES D'AIDE À LA CONDUITE	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) ³ (HS*)	Avec réglage à faible vitesse	Avec réglage à faible vitesse	Avec réglage à faible vitesse	Avec réglage à faible vitesse
Système d'information d'angle mort ³	•	•	•	•
Système d'alerte de trafic transversal ⁴	•	•	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne ³ (LKAS) (HS*)	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
Verre acoustique		Pare-brise	Pare-brise, portes avant et arrière	Pare-brise, portes avant et arrière
Système d'obturation actif de calandre	•	•	•	•
Capteurs de la distance de stationnement			Avant (4) et arrière (4)	Avant (4) et arrière (4)
Poignées de porte	De couleur assortie	De couleur assortie	De couleur assortie	De couleur assortie
Garde-boue	Avant	Avant	Avant	Avant
Essuie-glaces avant avec zone dégivrante	•	•	•	•
Phares à DEL automatiques	•	•	•	•
Feux arrière à DEL	•	•	•	•
Phares antibrouillard à DEL	•	•	•	•
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison à un bouton	•	•	•	•
Portes coulissantes électriques	•	•	•	•
Hayon électrique		À hauteur programmable	À hauteur programmable et avec accès mains libres	À hauteur programmable et avec accès mains libres
Glaces assombries à l'arrière	•	•	•	•
Type d'aile	Noir, feux d'arrêt intégrés	Côté noir brillant, partie supérieure de la couleur de la carrosserie, feux d'arrêt intégrés	Côté noir brillant, partie supérieure de la couleur de la carrosserie, feux d'arrêt intégrés	Noir brillant, feux d'arrêt intégrés
Dégivreur de lunette arrière	•	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs : Noir brillant, chauffants, avec clignotants intégrés	•	Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière	Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière; à gradation automatique et rabattement électrique	Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière; à gradation automatique et rabattement électrique
Essuie-glaces	Balayage intermittent variable, avant; balayage intermittent, arrière	Balayage intermittent variable, avant; balayage intermittent, arrière	Balayage intermittent, détecteur de pluie, avant; balayage intermittent, arrière	Balayage intermittent, détecteur de pluie, avant; balayage intermittent, arrière
CONFORT ET COMMODITÉ	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
Prises de courant de 12 V	1x avant, 1x compartiment utilitaire	1x avant, 1x compartiment utilitaire, 1x 3e rangée	1x avant, 1x compartiment utilitaire	1x avant, 1x compartiment utilitaire
Prise de courant de 115 V	Avant	Avant	Avant	Avant
Éclairage ambiant de l'habitacle	Rouge	Rouge	Bleu	Rouge
Rétroviseur à gradation automatique		•	•	•
Sonorisation de l'habitacle CabinTalk ^{MC3}	•	•	•	•
Surveillance de l'habitacle CabinWatch ^{MC3}			•	•
Rétroviseur de dialogue avec porte-lunettes de soleil	•	•	•	•
Système audio sur affichage ³ avec système de navigation Honda relié par satellite ^{MC3,8} et reconnaissance bilingue de la voix			•	•
Miroirs de pare-soleil illuminés	•	•	•	•
Protège-tapis (toutes les rangées)	Tapis tricolore	Tapis noir	Tapis tricolore	Tapis noir avec logo Black Edition
Crochet pour sacs à l'avant	•	•	•	•
Pochette au dos du siège avant	1re rangée + pochettes supérieures	1re rangée + pochettes supérieures 2e rangée	1re rangée + pochettes supérieures 2e rangée	1re rangée + pochettes supérieures 2e rangée
Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue ^{3,6}	•	•	•	•
HomeLink ^{MD9}		•	•	•
Système antivol immobilisateur	•	•	•	•
Pare-soleil intégrés	2e rangée	2nd- and 3rd-row	2nd- and 3rd-row	2nd- and 3rd-row
Caméra de recul multiangle ³ avec affichage dynamique des indications	•	•	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique	•	•	•	•
Bouton de démarrage	•	•	•	•
Conduits de chauffage à la 2e rangée	•	•	•	•
Démarrreur à distance	•	•	•	•
Système de sécurité	•	•	•	•
Commandes sur le volant (régulateur de vitesse, chaîne audio, téléphone et affichage multi-info)	Volant gainé de cuir chauffant	Volant gainé de cuir chauffant	Volant gainé de cuir chauffant	Volant gainé de cuir chauffant
Système de climatisation automatique à trois zones avec filtration d'air	•	•	•	•
Système de verrouillage automatique des portières	•	•	•	•
Recharge sans fil		•	•	•

SIÈGES ET GARNITURES	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
Accoudoir côté conducteur	•	Réglable	Réglable	Réglable
Accoudoir côté passager	•	•	•	Réglable
Accoudoir à la 2e rangée	•	•	•	•
Mémoire de position du siège du conducteur		•	•	•
Siège conducteur	À 8 réglages électriques et le support lombaire à 4 réglages électriques	À 8 réglages électriques et le support lombaire à 4 réglages électriques	À 8 réglages électriques et le support lombaire à 4 réglages électriques	À 8 réglages électriques et le support lombaire à 4 réglages électriques
Siège passager	À 4 réglages électriques	À 4 réglages électriques et le support lombaire à 4 réglages électriques	À 4 réglages électriques et le support lombaire à 4 réglages électriques	À 4 réglages électriques et le support lombaire à 4 réglages électriques
Sièges avant chauffants	•	•	•	•
Matériau du siège	Tissu	Cuir et similicuir	Cuir et similicuir avec liseré	Cuir et similicuir avec liseré Black Edition (piqûres contrastantes rouges)
Sièges de 2e rangée Magic Slide ^{MC}	•	•	•	•
Banquette arrière escamotable 60/40 Magic Seat ^{MD}	•	•	•	•
Nombre de places maximal	8	8	8	8
Sièges avant ventilés			•	•
DIVERTISSEMENT	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
Diffusion audio Bluetooth ^{MD3,6}	•	•	•	•
Systèmes Apple CarPlay ^{MD3,6} / Android Auto ^{MC3,6}	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil
Écran tactile centre de 9 po	•	•	Incluant Navigation ^{3,8}	Incluant Navigation ^{3,8}
Système de divertissement arrière évolué avec écran Bring Your own Device de 12,8 pouces	•	•	•	•
Services connectés HondaLink ^{MC3,6,10}	De base	De base	De base, à distance (abonnement requis)	De base, à distance (abonnement requis)
Fonctionnalité de zone d'accès Wi-Fi sans fil ¹¹			•	•
HD Radio ^{MC12}		•	•	•
Port pour appareils USB ⁶	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (2e rangée) 2x USB-C (3e rangée)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (2e rangée) 2x USB-C (3e rangée)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (2e rangée) 3x USB-C (3e rangée)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (2e rangée) 3x USB-C (3e rangée)
Haut-parleurs	7 incluant un caisson de graves	7 incluant un caisson de graves	11 incluant un caisson de graves	11 incluant un caisson de graves
Réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC)	•	•	•	•
SiriusXM ^{MC3,13}		•	•	•
COTE DE CONSOMMATION¹⁴ (L/100 KM)	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
BA à 10 vitesses (ville/autoroute/combinaison)	12,2/8,5/10,6	12,2/8,5/10,6	12,2/8,5/10,6	12,2/8,5/10,6
DIMENSIONS	SPORT	SPORT-L	TOURING	BLACK EDITION
Volume utilitaire derrière les sièges avant (l)	3 973	3 973	3 973	3 973
Volume utilitaire derrière les sièges du centre (l)	2 452	2 452	2 452	2 452
Volume utilitaire derrière la banquette arrière (l)	929	929	929	929
Poids à vide (kg)	2 061	2 071	2 090	2 090
Réservoir de carburant (l)	73,8	73,8	73,8	73,8
Poids nominal brut du véhicule (kg)	2 730	2 730	2 730	2 730
Garde au sol (mm)	148	148	148	148
Dégagement à la tête – avant/rangée du centre mode design/arrière (mm)	983/995/973	983/995/973	983/995/973	983/995/973
Hauteur (mm)	1 767	1 767	1 767	1 767
Dégagement aux hanches – avant/centre/arrière (mm)	1 488/1 646/1 229	1 488/1 646/1 229	1 488/1 646/1 229	1 488/1 646/1 229
Dégagement aux jambes – avant/centre/arrière (mm)	1 040/1 038/967	1 040/1 038/967	1 040/1 038/967	1 040/1 038/967
Longueur (mm)	5 251	5 251	5 251	5 251
Volume de l'habitacle (l)	4 534	4 534	4 534	4 534
Dégagement aux épaules – avant/centre/arrière (mm)	1 603/1 564/1 525	1 603/1 564/1 525	1 603/1 564/1 525	1 603/1 564/1 525
Rayon de braquage (m)	6,05	6,05	6,05	6,05
Empattement (mm)	3 000	3 000	3 000	3 000
Largeur – incluant les rétroviseurs/rétroviseurs repliés (mm)	2 345/2 110	2 345/2 110	2 345/2 110	2 345/2 110

HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda SensingTM.

1 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

2 Avec ensemble optionnel d'accessoires de remorquage. Consultez le manuel du conducteur qui contient les procédures de remorquage adéquates.

3 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.

4 Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifiez la pression de gonflage des pneus régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne pas s'en remettre uniquement au système de surveillance.

5 La fonction utilise uniquement des capteurs de porte arrière. Les capteurs sont conçus pour détecter si une porte arrière a été ouverte et fermée depuis la dernière fois que le véhicule a été arrêté. Les capteurs ne détectent pas la présence de passagers ou autres objets sur les sièges arrière. Vérifiez toujours les sièges arrière avant de quitter le véhicule.

6 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : 1. la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale ou 2. la connexion au point d'accès sans fil intégré au véhicule, si applicable. Des frais peuvent s'appliquer (y compris le forfait de données, des frais d'itinérance ou les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil).

7 Le fonctionnement nécessite qu'un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d'une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d'un signal satellite GPS.

8 La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis.

9 HomeLinkTM peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.).

10 L'abonnement à HondaLink^{MC} est requis. Les véhicules dotés d'un système HondaLink^{MC} offrent une période d'essai gratuite d'une durée limitée, après quoi des frais et des taxes s'appliqueront afin de conserver l'abonnement. La disponibilité de certains réseaux satellites GPS ou cellulaires est requise pour le bon fonctionnement de HondaLink^{MC}. Des interruptions de service peuvent se produire et des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Pour de plus amples renseignements au sujet du système HondaLink^{MC}, veuillez consulter les pages www.honda.ca/hondalinkfr et www.honda.ca/confidentialite.

11 Les nouveaux véhicules offrent une période d'essai gratuite en temps ou en données, selon la première éventualité. Après la période d'essai, communiquez avec AT&T ou visitez att.com/honda pour acheter un forfait de données. La vitesse de connexion du réseau mobile 4G peut varier selon la région.

12 La couverture varie en fonction des marchés.

13 Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.

14 La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.rncan.gc.ca>.