

Passport 2024

GRUPE MOTOPROPULSEUR	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Moteur i-VTEC ^{MD} V6 de 3,5 litres à SACT à injection directe et à 24 soupapes	•	•	•
Puissance motrice (ch à tr/min) ¹	280 à 6 000	280 à 6 000	280 à 6 000
Couple (lb-pi à tr/min) ¹	262 à 4 700	262 à 4 700	262 à 4 700
Cylindrée (cc)	3 471	3 471	3 471
Émissions	Niveau 3, Catégorie 70	Niveau 3, Catégorie 70	Niveau 3, Catégorie 70
Alésage et course (mm)	89 x 93	89 x 93	89 x 93
Taux de compression	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1
Système actif de supports moteur (ACM)	•	•	•
Système Eco Assist ^{MC}	•	•	•
Fonction d'arrêt au ralenti	•	•	•
Système de gestion variable des cylindres ^{MD} (VCM ^{MD})	•	•	•
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
TRANSMISSION	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Boîte automatique à 9 vitesses avec Shift-by-Wire (SBW) et sélecteurs de vitesse sur le volant	•	•	•
Rapport de pont	4,334	4,334	4,334
Système de traction intégrale à répartition variable du couple (i-VTM4 ^{MC})	•	•	•
Capacité de remorquage ² disponible (kg)	2 268	2 268	2 268
CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Traction intégrale intelligente	Neige/Sable/Boue	Neige/Sable/Boue	Neige/Sable/Boue
Roues	18 po en alliage d'aluminium, Gris requin	18 po en alliage d'aluminium, Fini usiné/Étain	20 po en alliage d'aluminium, Noir Berlina
Pneus toutes saisons	P245/60 R18 105H		P265/45 R20 104H
Pneus tout-terrain		P245/60 R18 105T	
Pneu de secours compact	T165/80 D17	T165/80 D17	T165/80 D17
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•
Suspension arrière à articulations multiples	•	•	•
Suspension calibrée hors route	•	•	•
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS)	•	•	•
Barres stabilisatrices – avant/arrière (mm)	25 (pleine) / 26,5 x 4,5 (tubulaire)	25 (pleine) / 26,5 x 4,5 (tubulaire)	25 (pleine) / 26,5 x 4,5 (tubulaire)
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	3,04	3,04	3,04
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière (mm)	320/330	320/330	320/330
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Freins antiblocage (ABS) ³	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MD3} (CMBS ^{MD}) (HS*)	•	•	•
Système d'alerte de collision avant ² (FCW) (HS*)	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie ³ (LDW) (HS*)	•	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie (RDM) ³ (HS*)	•	•	•
Aide-mémoire de siège arrière ⁴	•	•	•
Rappel de port de ceinture à chaque siège	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus ⁵ (TPMS) avec assistant de gonflage des pneus	•	•	•
Assistance à la stabilité de la remorque (Trailer Stability Assist)	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ³ (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Coussins gonflables frontaux avancés	•	•	•
Système de réponse d'urgence automatique HondaLink ^{MC} Assist ^{3,6,7}	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	•	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•
Coussins gonflables latéraux à l'avant	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	•	•	•
TECHNOLOGIES D'AIDE À LA CONDUITE	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Régulateur de vitesse adaptatif ⁹ (ACC) (HS*)	•	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne ³ (LKAS) (HS*)	•	•	•
Feux de route automatiques	•	•	•
Système d'information d'angle mort ²	•	•	•
Système d'alerte de trafic transversal arrière ³	•	•	•
Assistance au départ en pente ²	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SPORT	TRAILSPO	BLACK EDITION
Poignées de porte de couleur assortie	•	•	•
Embouts d'échappement double	•	•	•
Garde-boues avant et arrière	•	•	•
Essuie-glaces avant avec zone dégivrante	•	•	•
Lave-glace/essuie-glace intermittent de lunette arrière	•	•	•
Feux de jour à DEL	•	•	•
Phares antibrouillard à DEL	•	•	•
Phares à DEL automatiques (feux de croisement)	•	•	•
Feux arrière à DEL	•	•	•
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison à un bouton	•	•	•
Hayon électrique	•	•	Accès mains libres
Essuie-glaces avec détecteur de pluie	•	•	•
Dégivreur de lunette arrière avec minuterie	•	•	•
Galerie de toit	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs noirs brillants, chauffants, avec indicateurs de virage intégrés	•	Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière	Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière; à gradation automatique et rabattement électrique
Glaces teintées à l'arrière	•	•	•
Essuie-glaces à balayage intermittent variable	•	•	•
CONFORT ET COMMODITÉ	SPORT	TRAILSPO	BLACK EDITION
Prises de courant de 12 V (avant et espace de chargement)	•	•	•
Prise de courant de 115 V	•	•	•
Verre acoustique	•	Pare-brise	Pare-brise et portières avant
Système actif d'annulation du bruit (ANC)	•	•	•
Éclairage ambiant	Blanc	Ambre	Rouge
Rétroviseur à gradation automatique	•	•	•
Capteurs de la distance de stationnement avant et arrière de couleur assortie	•	•	•
Crochets d'arrimage dans le compartiment utilitaire (4)	•	•	•
Compteur du centre avec écran couleur TFT de 7 po avec DII	•	•	•
Pochettes régulières au dos des sièges avant	•	•	Avec pochette pour appareil
Miroirs de pare-soleil côtés conducteur et passager avant illuminés	•	•	•
Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue ^{3,6} avec commandes sur le volant	•	•	•
Système de navigation Honda relié par satellite ^{MC3,8} et circulation numérique HD Honda	•	•	•
Système HomeLink ^{MD9}	•	•	•
Système antivol immobilisateur	•	•	•
Protège-tapis	En moquette	En moquette	En moquette
Aide-mémoire d'entretien (Maintenance Minder ^{MC})	•	•	•
Caméra de recul multiangle ³ avec affichage dynamique des indications	•	•	•
Clignotants momentanés	•	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique des glaces avant	•	•	•
Bouton de démarrage	•	•	•
Démarrreur à distance activé par la télécommande	•	•	•
Accoudoir central de la banquette de deuxième rangée rabattable	•	•	•
Conduits de chauffage de deuxième rangée	•	•	•
Système de sécurité	•	•	•
Commandes montées sur le volant (régulateur de vitesse, commandes audio, téléphone, affichage multi-information)	•	•	•
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•
Système de climatisation automatique à trois zones avec filtration d'air	•	•	•
Système d'accès intelligent avec verrouillage à l'éloignement Walk-Away Auto Lock ^{MD}	•	•	•
Recharge sans fil	•	•	•
SIÈGES ET GARNITURES	SPORT	TRAILSPO	BLACK EDITION
Siège conducteur à 10 réglages électriques incluant le support lombaire à réglage électrique	•	•	•
Système de mémorisation des réglages du siège du conducteur	•	•	•
Sièges avant chauffants	•	•	•
Sièges de la banquette de deuxième rangée chauffants (places extérieures seulement)	•	•	•
Volant gainé de cuir chauffant	•	Piqûre TrailSport orange	Piqûre rouge
Sièges garnis de cuir	•	Avec couture contrastante orange	Avec couture contrastante rouge
Siège du passager avant avec 4 réglages électriques	•	•	•
Banquette de deuxième rangée rabattable, divisée 60/40	•	•	•
Nombre de places	5	5	5
Sièges avant ventilés	•	•	•

DIVERTISSEMENT	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Chaîne sonore de 215 watts avec 7 haut-parleurs incluant un caisson de graves	•	•	
Chaîne sonore Premium de 540 watts avec 10 haut-parleurs incluant un caisson de graves			•
Système audio sur affichage de 8 po ³	•	•	•
Systèmes Apple CarPlay ^{MD3,6} / Android Auto ^{MC3,6}	•	•	•
HondaLink ^{MC3,6,10}	•	•	
Services par abonnement HondaLink ^{MC3,6,10}			•
Zone d'accès Wi-Fi sans fil ^{6,11}			•
Diffusion audio Bluetooth ^{MD3,6}	•	•	•
Radio HD ^{MC12}		•	•
Port pour appareils USB ⁶	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (arrière)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (arrière)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (arrière)
SiriusXM ^{MC13}		•	•
COTE DE CONSOMMATION ¹⁴ (L/100 KM)	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Traction intégrale (i-VTM4 ^{MC}) (ville/autoroute/combiné)	12,5/9,8/11,3	12,5/9,8/11,3	12,5/9,8/11,3
DIMENSIONS	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Angles d'approche/de départ (degrés)	21,1/24,6	21,1/24,6	21,1/24,6
Volume utilitaire derrière les sièges avant (l)	2 854	2 854	2 852
Volume utilitaire derrière les sièges du centre (l)	1 430	1 430	1 430
Poids à vide (kg)	1 893	1 915	1 935
Réservoir de carburant (l)	73,8	73,8	73,8
Poids nominal brut du véhicule (kg)	2 450	2 450	2 450
Garde au sol, non chargé (mm)	205	205	205
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	1 004/1 017	1 004/1 017	1 004/1 017
Hauteur (mm)	1 835	1 835	1 835
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 501/1 456	1 501/1 456	1 501/1 456
Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm)	1 040/1 005	1 040/1 005	1 040/1 005
Longueur (mm)	4 821	4 821	4 821
Volume de l'habitacle (l)	3 254	3 254	3 254
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 576/1 573	1 576/1 573	1 576/1 573
Voie – avant/arrière (mm)	1 694/1 694	1 704/1 704	1 694/1 694
Rayon de braquage (m)	5,99	5,99	5,99
Empattement (mm)	2 817	2 817	2 817
Largeur (mm) – incluant les rétroviseurs/rétroviseurs repliés (mm)	2 279/2 116	2 279/2 116	2 279/2 116

HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing^{MD}.

1 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

2 Capacité de remorquage maximale de 2 268 kg. Le remorquage nécessite un ensemble d'accessoires de remorquage. Consultez le manuel du conducteur qui contient les procédures de remorquage adéquates.

3 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.

4 La fonction utilise uniquement des capteurs de porte arrière. Les capteurs sont conçus pour détecter si une porte arrière a été ouverte et fermée depuis la dernière fois que le véhicule a été arrêté. Les capteurs ne détectent pas la présence de passagers ou autres objets sur les sièges arrière. Vérifiez toujours les sièges arrière avant de quitter le véhicule.

5 Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifiez la pression de gonflage des pneus régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne pas s'en remettre uniquement au système de surveillance.

6 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : 1. la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale ou 2. la connexion au point d'accès sans fil intégré au véhicule, si applicable. Des frais peuvent s'appliquer (y compris le forfait de données, des frais d'itinérance ou les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil).

7 Le fonctionnement nécessite qu'un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d'une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d'un signal satellite GPS.

8 La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis.

9 HomeLink^{MD} peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.).

10 L'abonnement à HondaLink^{MC} est requis. Les véhicules dotés d'un système HondaLink^{MC} offrent une période d'essai gratuite d'une durée limitée, après quoi des frais et des taxes s'appliqueront afin de conserver l'abonnement. La disponibilité de certains réseaux satellites GPS ou cellulaires est requise pour le bon fonctionnement de HondaLink^{MC}. Des interruptions de service peuvent se produire et des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Pour de plus amples renseignements au sujet du système HondaLink^{MC}, veuillez consulter les pages www.honda.ca/hondalinkfr et www.honda.ca/confidentialite.

11 Les nouveaux véhicules offrent une période d'essai gratuite en temps ou en données, selon la première éventualité. Après la période d'essai, communiquez avec AT&T ou visitez att.com/honda pour acheter un forfait de données. La vitesse de connexion du réseau mobile 4G peut varier selon la région.

12 La couverture varie en fonction des marchés.

13 Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.

14 La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.mcan.gc.ca>.