

Passport 2025

GRUPE MOTOPROPULSEUR	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Moteur i-VTEC ^{MD} V6 de 3,5 litres à SACT à injection directe et à 24 soupapes	•	•	•
Puissance motrice (ch à tr/min) ¹	280 à 6 000	280 à 6 000	280 à 6 000
Couple (lb-pi à tr/min) ¹	262 à 4 700	262 à 4 700	262 à 4 700
Cylindrée (cc)	3 471	3 471	3 471
Émissions	Niveau 3, Catégorie 70	Niveau 3, Catégorie 70	Niveau 3, Catégorie 70
Alésage et course (mm)	89 x 93	89 x 93	89 x 93
Taux de compression	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1
Système actif de supports moteur (ACM)	•	•	•
Système Eco Assist ^{MC}	•	•	•
Fonction d'arrêt au ralenti	•	•	•
Système de gestion variable des cylindres ^{MD} (VCM ^{MD})	•	•	•
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
TRANSMISSION	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Boîte automatique à 9 vitesses avec Shift-by-Wire (SBW) et sélecteurs de vitesse sur le volant	•	•	•
Rapport de pont	4,334	4,334	4,334
Système de traction intégrale à répartition variable du couple (i-VTM4 ^{MC})	•	•	•
Capacité de remorquage ² (kg)	2 268 disponible	2 268 disponible	2 268 disponible
CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Roues de 18 po en alliage d'aluminium	Gris requin	Fini usiné/Étain	
Roues de 20 po en alliage d'aluminium			Noir Berlina
Pneus	Toutes saisons P245/60 R18 105H	Tout-terrain P245/60 R18 105T	Toutes saisons P265/45 R20 104H
Pneu de secours	T165/80 D17	T165/80 D17	T165/80 D17
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS)	•	•	•
Traction intégrale intelligente	Normal/Neige/Sable/Boue	Normal/Neige/Sable/Boue	Normal/Neige/Sable/Boue
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•
Suspension arrière à articulations multiples	•	•	•
Suspension calibrée hors route		•	
Freins assistés à disque ventilé à l'avant, à disque plein à l'arrière (mm)	320/330	320/330	320/330
Barres stabilisatrices – avant/arrière (mm)	25 (pleine) / 26,5 x 4,5 (tubulaire)	25 (pleine) / 26,5 x 4,5 (tubulaire)	25 (pleine) / 26,5 x 4,5 (tubulaire)
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	3,04	3,04	3,04
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Freins antiblocage (ABS) ³	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MD3} (CMBS ^{MD}) (HS*)	•	•	•
Système d'alerte de collision avant ³ (FCW) (HS*)	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie ³ (LDW) (HS*)	•	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie ³ (RDM) (HS*)	•	•	•
Aide-mémoire de siège arrière ⁴	•	•	•
Rappel de port de ceinture à chaque siège	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus ⁵ (TPMS) avec assistant de gonflage des pneus	•	•	•
Assistance à la stabilité de la remorque (Trailer Stability Assist)	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ³ (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Coussins gonflables frontaux avancés	•	•	•
Système de réponse d'urgence automatique HondaLink ^{MC} Assist ^{3,6,7}	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	•	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•
Coussins gonflables latéraux à l'avant SmartVent ^{MC}	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	•	•	•
TECHNOLOGIES D'AIDE À LA CONDUITE	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Régulateur de vitesse adaptatif ³ (ACC) (HS*)	•	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne ³ (LKAS) (HS*)	•	•	•
Feux de route automatiques	•	•	•
Système d'information d'angle mort ³ (BSI)	•	•	•
Système d'alerte de trafic transversal ³	•	•	•
Assistance au départ en pente ³	•	•	•

HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing^{MD}.

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Poignées de porte	Couleur assortie	Couleur assortie	Couleur assortie
Embout d'échappement	Deux embouts ronds	Deux embouts ronds	Deux embouts ronds
Essuie-glaces avant avec zone dégivrante	•	•	•
Feux de jour à DEL	•	•	•
Phares antibrouillard à DEL	•	•	•
Phares à DEL automatiques (feux de croisement)	•	•	•
Feux arrière à DEL	•	•	•
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison à un bouton	•	•	•
Hayon électrique	•	•	Accès mains libres
Glaces teintées à l'arrière	•	•	•
Dégivreur de lunette arrière avec minuterie	•	•	•
Galerie de toit	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs noirs brillants, chauffants, avec indicateurs de virage intégrés	•	Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière	Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière; à gradation automatique et rabattement électrique
Garde-boues	Avant et arrière	Avant et arrière	Avant et arrière
Essuie-glaces	Avant : À balayage intermittent variable Arrière : À balayage intermittent	Avant : À balayage intermittent variable Arrière : À balayage intermittent	Avant : À balayage intermittent avec détecteur de pluie Arrière : À balayage intermittent
CONFORT ET COMMODITÉ	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Prises de courant de 12 V	Console avant et compartiment utilitaire	Console avant et compartiment utilitaire	Console avant et compartiment utilitaire
Prise de courant de 115 V		Deuxième rangée	Deuxième rangée
Compteur avec écran de 7 po	•	•	•
Verre acoustique		Pare-brise	Pare-brise et portières avant
Système actif d'annulation du bruit (ANC)	•	•	•
Éclairage ambiant		Ambre; espace aux pieds, pochette de porte, poignée de porte, porte-gobelets	Rouge; espace aux pieds, pochette de porte, poignée de porte, porte-gobelets
Rétroviseur à gradation automatique	•	•	•
Crochets d'arrimage dans le compartiment utilitaire (4)	•	•	•
Système de climatisation	Automatique à trois zones avec filtration d'air	Automatique à trois zones avec filtration d'air	Automatique à trois zones avec filtration d'air
Protège-tapis	En moquette	En moquette	En moquette avec logo Black Edition
Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue ^{3,6}	•	•	•
HomeLink ^{MD9}		•	•
Système de navigation Honda relié par satellite ^{MC3,8} avec reconnaissance bilingue de la voix et circulation numérique HD Honda			
Miroirs de pare-soleil avant illuminés	•	•	•
Système antivol immobilisateur	•	•	•
Démarrreur à distance activé par la télécommande	•	•	•
Caméra de recul multiangle ³ avec affichage dynamique des indications	•	•	•
Clignotants momentanés	•	•	•
Capteurs de la distance de stationnement		Avant (2) et arrière (4)	Avant (2) et arrière (4)
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique	Conducteur, passager	Conducteur, passager	Conducteur, passager
Bouton de démarrage	•	•	•
Pochettes au dos des sièges avant	Conducteur, passager	Conducteur, passager	Conducteur, passager, avec pochette pour appareil
Conduits de chauffage de deuxième rangée	•	•	•
Système de sécurité	•	•	•
Système d'accès intelligent avec verrouillage à l'éloignement Walk-Away Auto Lock ^{MD}	Porte avant, hayon	Porte avant, hayon	Porte avant, hayon
Volant avec commandes intégrées	Chauffant, gainé de cuir, commandes de régulateur, de vitesse audio et de téléphone, affichage multi-information	Chauffant, gainé de cuir, avec piqûres orange TrailSport, commandes de régulateur de vitesse, audio et de téléphone, affichage multi-information	Chauffant, gainé de cuir, commandes de régulateur de vitesse, audio et de téléphone, affichage multi-information
Porte-lunettes de soleil	•	•	Avec rétroviseur de conversation
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•
Recharge sans fil	•	•	•
SIÈGES ET GARNITURES	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Banquette de deuxième rangée rabattable, divisée 60/40	•	•	•
Siège conducteur	10 réglages électriques incluant le support lombaire à réglage électrique	10 réglages électriques incluant le support lombaire à réglage électrique	10 réglages électriques incluant le support lombaire à réglage électrique
Siège passager avant	4 réglages manuels	4 réglages électriques	4 réglages électriques
Sièges avant chauffants	•	•	•
Sièges de la banquette de deuxième rangée chauffants		Places extérieures seulement	Places extérieures seulement
Sièges garnis de cuir		Avec couture contrastante orange	Avec couture contrastante rouge
Système de mémorisation des positions du siège conducteur et des rétroviseurs extérieurs		Deux positions	Deux positions
Nombre de places	5	5	5
Sièges avant ventilés			•

DIVERTISSEMENT	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Écran tactile central de 8 po ³	•	•	Incluant Navigation ^{3,8}
Systèmes Apple CarPlay ^{M03,6} / Android Auto ^{M03,6}	Câblé	Câblé	Câblé
Diffusion audio Bluetooth ^{M03,6}	•	•	•
Radio HD ^{M012}	•	•	•
Services connectés HondaLink ^{M03,6,10}	De base	De base	Abonnement de base
SiriusXM ^{M013}	•	•	•
Haut-parleurs	7 incluant un caisson de graves	7 incluant un caisson de graves	10, avec chaîne sonore haut de gamme et caisson de graves
Port pour appareils USB ⁶	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (arrière)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (arrière)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (arrière)
Zone d'accès Wi-Fi sans fil ¹¹	•	•	•
COTE DE CONSOMMATION ¹⁴ (L/100 KM)	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Traction intégrale (i-VTM4 ^{M04}) (ville/autoroute/combiné)	12,5/9,8/11,3	12,5/9,8/11,3	12,5/9,8/11,3
DIMENSIONS	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Angles d'approche/de départ (degrés)	21,1/24,6	21,1/24,6	21,1/24,6
Volume utilitaire derrière les sièges avant (l)	2 854	2 854	2 852
Volume utilitaire derrière les sièges du centre (l)	1 430	1 430	1 430
Poids à vide (kg)	1 893	1 915	1 935
Réservoir de carburant (l)	73,8	73,8	73,8
Poids nominal brut du véhicule (kg)	2 450	2 450	2 450
Garde au sol, non chargé (mm)	205	205	205
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	1 004/1 017	1 004/1 017	1 004/1 017
Hauteur (mm)	1 835	1 835	1 835
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 501/1 456	1 501/1 456	1 501/1 456
Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm)	1 040/1 005	1 040/1 005	1 040/1 005
Longueur (mm)	4 821	4 821	4 821
Volume de l'habitacle (l)	3 254	3 254	3 254
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 576/1 573	1 576/1 573	1 576/1 573
Voie – avant/arrière (mm)	1 694/1 694	1 704/1 704	1 694/1 694
Rayon de braquage (m)	5,99	5,99	5,99
Empattement (mm)	2 817	2 817	2 817
Largeur (mm) – incluant les rétroviseurs/rétroviseurs repliés (mm)	2 279/2 116	2 279/2 116	2 279/2 116

1 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

2 Capacité de remorquage maximale de 2 268 kg. Le remorquage nécessite un ensemble d'accessoires de remorquage. Consultez le manuel du conducteur qui contient les procédures de remorquage adéquates.

3 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas tenir en main des appareils ou manipuler certaines fonctions du véhicule à moins qu'ils puissent le faire de manière légale et sécuritaire. Certaines caractéristiques présentent des limites technologiques. Pour de plus amples renseignements au sujet des caractéristiques, des limites et des restrictions, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du conducteur de votre véhicule.

4 La fonction utilise uniquement des capteurs de porte arrière. Les capteurs sont conçus pour détecter si une porte arrière a été ouverte et fermée depuis la dernière fois que le véhicule a été arrêté. Les capteurs ne détectent pas la présence de passagers ou autres objets sur les sièges arrière. Vérifiez toujours les sièges arrière avant de quitter le véhicule.

5 Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifiez la pression de gonflage des pneus régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne pas s'en remettre uniquement au système de surveillance.

6 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : 1. la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale ou 2. la connexion au point d'accès sans fil intégré au véhicule, si applicable. Des frais peuvent s'appliquer (y compris le forfait de données, des frais d'itinérance ou les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil).

7 Le fonctionnement nécessite qu'un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d'une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d'un signal satellite GPS.

8 La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis.

9 HomeLink^{MD} peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.).

10 L'abonnement à HondaLink^{MC} est requis. Les véhicules dotés d'un système HondaLink^{MC} offrent une période d'essai gratuite d'une durée limitée, après quoi des frais et des taxes s'appliqueront afin de conserver l'abonnement. La disponibilité de certains réseaux satellites GPS ou cellulaires est requise pour le bon fonctionnement de HondaLink^{MC}. Des interruptions de service peuvent se produire et des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Pour de plus amples renseignements au sujet du système HondaLink^{MC}, veuillez consulter les pages www.honda.ca/hondalinkfr et www.honda.ca/confidentialite.

11 Les nouveaux véhicules offrent une période d'essai gratuite en temps ou en données, selon la première éventualité. Après la période d'essai, communiquez avec AT&T ou visitez att.com/honda pour acheter un forfait de données. La vitesse de connexion du réseau mobile 4G peut varier selon la région.

12 La couverture varie en fonction des marchés.

13 Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.

14 La consommation de carburant estimée est basée sur la méthode d'essais à 5 cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.nrcan.gc.ca>.