

Ridgeline 2025

GRUPE MOTOPROPULSEUR	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Moteur i-VTEC ^{MD} V6 de 3,5 litres à SACT à injection directe et à 24 soupapes	•	•	•
Puissance motrice (ch à tr/min) ¹	280 à 6 000	280 à 6 000	280 à 6 000
Couple (lb-pi à tr/min) ¹	262 à 4 700	262 à 4 700	262 à 4 700
Cylindrée (cc)	3 471	3 471	3 471
Émissions	Niveau 3, Catégorie 70	Niveau 3, Catégorie 70	Niveau 3, Catégorie 70
Alésage et course (mm)	89 x 93	89 x 93	89 x 93
Taux de compression	11,5 à 1	11,5 à 1	11,5 à 1
Système actif de supports moteur (ACM)	•	•	•
Système Eco Assist ^{MC}	•	•	•
Système de gestion variable des cylindres ^{MD} (VCM ^{MD})	•	•	•
Fonction d'arrêt au ralenti	•	•	•
Type de carburant recommandé	Ordinaire	Ordinaire	Ordinaire
TRANSMISSION	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Système de traction intégrale à répartition variable du couple (i-VTM4 ^{MC})	•	•	•
Boîte automatique à 9 vitesses avec Shift-by-Wire (SBW) et sélecteurs de vitesse sur le volant	•	•	•
Rapport de pont	4,33	4,33	4,33
Refroidisseur de transmission à haut rendement	•	•	•
Capacité de remorquage ²	2 267 kg disponible	2 267 kg disponible	2 267 kg disponible
CARROSSERIE/SUSPENSION/CHÂSSIS	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Roues de 18 po en alliage d'aluminium	Gris requin	Gris étain	Noir Berlina
Pneus	Toutes saisons P245/60 R18 105H	Tout-terrain P245/60 R18 A/T	Toutes saisons P245/60 R18 105H
Pneu de secours	T165/90 R17	T165/90 R17	T165/90 R17
Direction à crémaillère à assistance électrique (EPS)	•	•	•
Système de traction intégrale intelligent	Normal/Neige/Sable/Boue	Normal/Neige/Sable/Boue	Normal/Neige/Sable/Boue
Suspension avant de type MacPherson	•	•	•
Suspension arrière à articulations multiples	•	•	•
Suspension calibrée hors route	•	•	•
Barres stabilisatrices – avant/arrière (mm)	25 (pleine) / 26,5 x 4,5 (tubulaire)	25 (pleine) / 26,5 x 4,5 (tubulaire)	25 (pleine) / 26,5 x 4,5 (tubulaire)
Assistance aux virages, d'une extrémité à l'autre	3,04	3,04	3,04
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ ACTIVE	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Freins antiblocage (ABS) ³	•	•	•
Assistance au freinage	•	•	•
Répartition électronique de la puissance de freinage (EBD)	•	•	•
Système de freinage à réduction d'impact ^{MC3} (CMBS ^{MD}) (HS*)	•	•	•
Système d'alerte de collision avant ³ (FCW) (HS*)	•	•	•
Système d'avertissement de sortie de voie ³ (LDW) (HS*)	•	•	•
Système d'atténuation de sortie de voie (RDM) ³ (HS*)	•	•	•
Aide-mémoire de siège arrière ⁴	•	•	•
Système de surveillance de la pression des pneus ⁵ (TPMS) avec assistant de gonflage des pneus et indicateurs d'emplacement et de pression	•	•	•
Assistance à la stabilité de la remorque (Trailer Stability Assist)	•	•	•
Assistance à la stabilité du véhicule ⁵ (VSA ^{MD}) avec traction asservie	•	•	•
Rappel de ceinture de sécurité pour le conducteur et le passager avant	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ PASSIVE	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Coussins gonflables frontaux avancés	•	•	•
Système de réponse d'urgence automatique HondaLink ^{MC} Assist ^{3,6,7}	•	•	•
Fixations à ancrage inférieur et courroies pour siège d'enfant (LATCH)	•	•	•
Structure de carrosserie à compatibilité avancée ^{MC} (ACE ^{MC})	•	•	•
Coussins gonflables latéraux SmartVent ^{MC} à l'avant	•	•	•
Rideaux gonflables latéraux avec capteurs de renversement	•	•	•
TECHNOLOGIE D'AIDE À LA CONDUITE	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Régulateur de vitesse adaptatif ⁸ (ACC) (HS*)	•	•	•
Feux de route automatiques ⁹	•	•	•
Système d'assistance au franchissement involontaire de ligne (LKAS) ³ (HS*)	•	•	•
Système d'information d'angle mort ³	•	•	•
Système d'alerte de trafic transversal ⁹	•	•	•
Assistance au départ en pente ³	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES EXTÉRIEURES	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Poignées de porte	De couleur assortie	De couleur assortie	De couleur assortie
Hayon à double action	•	•	•
Embout d'échappement	Double chromé	Double chromé	Double chromé
Essuie-glaces avant avec zone dégivrante	•	•	•
Taquets d'arrimage ultrarobustes (8) intégrés dans la caisse	•	•	•
Coffre intégré In-Bed Trunk ^{MC}	•	•	•
Attelage intégré de classe III avec connecteur à 7 broches	•	•	•
Feux de jour à DEL	•	•	•
Phares antibrouillard à DEL	•	•	•
Feux arrière à DEL	•	•	•
Phares de type projecteur à DEL automatiques	•	•	•
Toit ouvrant électrique muni d'un dispositif d'inclinaison à un bouton	•	•	•
Phares de caisse	•	•	DEL
Lunette arrière coulissante et électrique	•	•	•
Dégivreur de lunette arrière avec minuterie	•	•	•
Glaces teintées à l'arrière	•	•	•
Rétroviseurs : noirs, chauffants	•	Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière et clignotants à DEL intégrés	Mémoire de position avec inclinaison en marche arrière et clignotants à DEL intégrés; à gradation automatique et rabattement électrique
Garde-boue avant et arrière	Avant et arrière	Avant et arrière	Avant et arrière
Essuie-glaces	À balayage intermittent variable	À balayage intermittent variable	À balayage intermittent variable
CONFORT ET COMMODITÉ	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Prises de courant de 12 V	Console avant et 2e rangée	Console avant et 2e rangée	Console avant et 2e rangée
Prise de courant de 150 W/400 W intégrée dans la caisse	•	•	•
Écran TFT de 7 po	•	•	•
Verre acoustique	•	Pare-brise	Pare-brise
Système actif d'annulation du bruit (ANC)	•	•	•
Éclairage ambiant (espace aux pieds, pochette de porte, porte-gobelets)	•	Ambre; espace aux pieds, pochette de porte, poignée de porte, porte-gobelets	Rouge; Ambre; espace aux pieds, pochette de porte, poignée de porte, porte-gobelets
Rétroviseur à gradation automatique	•	•	•
Système de climatisation	Automatique à trois zones avec filtration d'air	Automatique à trois zones avec filtration d'air	Automatique à trois zones avec filtration d'air
Protège-tapis	En moquette	En moquette	En moquette avec logo Black Edition
Système mains libres (HandsFreeLink ^{MC}) et interface de téléphone sans fil Bluetooth ^{MD} bilingue ^{3,6}	•	•	•
Système HomeLink ^{MD6}	•	•	•
Système de navigation Honda relié par satellite ^{MC3,9} avec reconnaissance bilingue de la voix et circulation numérique HD Honda	•	•	•
Miroirs de pare-soleil avant illuminés	•	•	•
Système antivol immobilisateur	•	•	•
Démarrreur à distance activé par la télécommande	•	•	•
Caméra de recul multiangle ³ avec affichage dynamique des indications	•	•	•
Clignotants momentanés	•	•	•
Capteurs de la distance de stationnement	•	Avant (2) et arrière (4)	Avant (2) et arrière (4)
Verrouillage de hayon électrique	•	•	•
Glaces électriques avec touche d'abaissement et de relèvement automatique	Conducteur, passager	Conducteur, passager	Conducteur, passager
Bouton de démarrage	•	•	•
Pochettes au dos des sièges avant	Conducteur, passager	Conducteur, passager	Conducteur, passager
Système de sécurité	•	•	•
Système d'accès intelligent avec verrouillage à l'éloignement Walk-Away Auto Lock ^{MD}	Porte avant, hayon	Porte avant, hayon	Porte avant, hayon
Commandes montées sur le volant	Chauffant, gainé de cuir, régulateur de vitesse, commandes audio, téléphone, affichage multifonction	Chauffant, gainé de cuir, avec couture TrailSport orange, régulateur de vitesse, commandes audio, téléphone, affichage multifonction	Chauffant, gainé de cuir, avec couture rouge, régulateur de vitesse, commandes audio, téléphone, affichage multifonction
Porte-lunettes de soleil	•	•	•
Colonne de direction inclinable et télescopique	•	•	•
Recharge sans fil	•	•	•
SIÈGES ET GARNITURES	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Siège arrière divisé 60/40 pliant avec espace de rangement	•	•	•
Siège conducteur	À 10 réglages électriques incluant le support lombaire à réglage électrique	À 10 réglages électriques incluant le support lombaire à réglage électrique	À 10 réglages électriques incluant le support lombaire à réglage électrique
Siège passager avant	À 4 réglages électriques	À 4 réglages électriques	À 4 réglages électriques
Sièges avant chauffants	•	•	•
Sièges arrière chauffants	•	Places extérieures seulement	Places extérieures seulement
Sièges garnis de cuir	•	Avec couture contrastante orange	Avec couture contrastante rouge
Système de mémorisation des réglages du siège du conducteur et du rétroviseur	•	Deux positions	Deux positions
Nombre de places	5	5	5
Sièges avant ventilés	•	•	•

DIVERTISSEMENT	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Écran tactile centre de 9 po	•	•	Incluant Navigation ^{3,9}
Haut-parleurs	7 haut-parleurs incluant un caisson de graves	7 haut-parleurs incluant un caisson de graves	8 haut-parleurs avec son haut de gamme incluant un caisson de graves
Systèmes Apple CarPlay ^{MD3,6} / Android Auto ^{MC3,6}	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil	Câblé/sans fil
Diffusion audio Bluetooth ^{MD3,6}	•	•	•
HD Radio ^{MC10}	•	•	•
Services connectés HondaLink ^{MC3,6,13}	De base	De base	De base
Ports pour appareils USB ⁶	1x USB-A et 1x USB-C (avant)	1x USB-A et 1x USB-C (avant)	1x USB-A et 1x USB-C (avant) 2x USB-C (arrière)
Réglage automatique du volume sensible à la vitesse (SVC)	•	•	•
SiriusXM ^{MC11}	•	•	•
COTE DE CONSOMMATION ² (L/100 KM)	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Traction intégrale (i-VTM4 ^{MC}) (ville/autoroute/combiné)	12,8/9,9/11,5	12,8/10,2/11,6	12,8/9,9/11,5
DIMENSIONS	SPORT	TRAILSPORT	BLACK EDITION
Angles d'approche/de départ (degrés)	20,4/19,6	20,4/19,6	20,4/19,6
Longueur de la caisse – hayon haut/bas (mm)	1 625/2 108	1 625/2 108	1 625/2 108
Largeur de la caisse (au niveau des passages de roue/au pilier D/aux parois de la caisse) (mm)	1 270/1 295/1 524	1 270/1 295/1 524	1 270/1 295/1 524
Volume de la caisse (l)	960	960	960
Poids à vide (kg)	2 038	2 046	2 048
Réservoir de carburant (l)	73,8	73,8	73,8
Poids nominal brut du véhicule (kg)	2 730	2 730	2 730
Garde au sol (mm)	194	194	194
Dégagement à la tête – avant/arrière (mm)	1 003/986	1 003/986	1 003/986
Hauteur (mm)	1 798	1 798	1 798
Dégagement aux hanches – avant/arrière (mm)	1 501/1 438	1 501/1 438	1 501/1 438
Capacité du coffre intégré In-Bed Trunk ^{MC} (l)	207	207	207
Dégagement pour les jambes – avant/arrière (mm)	1 039/932	1 039/932	1 039/932
Longueur (mm)	5 339	5 339	5 339
Charge utile (kg)	687	679	677
Volume de l'habitacle (l)	3 084	3 084	3 084
Dégagement aux épaules – avant/arrière (mm)	1 575/1 562	1 575/1 562	1 575/1 562
Voie – avant/arrière (mm)	1 698/1 697	1 698/1 697	1 698/1 697
Rayon de braquage (m)	6,61	6,61	6,61
Réservoir de liquide lave-glace (l)	5,3	5,3	5,3
Empattement (mm)	3 178	3 178	3 178
Largeur (mm) – incluant les rétroviseurs/rétroviseurs repliés (mm)	2 279/2 116	2 279/2 116	2 279/2 116

HS* = Fait partie des caractéristiques de sécurité et d'aide à la conduite Honda Sensing^{MD}.

1 Les calculs de la puissance motrice et du couple respectent la SAE nette, révisée en août 2004, procédures SAE J1349.

2 Ensemble d'accessoires de remorquage requis. Les ensembles d'accessoires de remorquage sont disponibles à un coût supplémentaire et sont perçus comme un élément installé par le concessionnaire. Consultez le manuel du conducteur qui contient les procédures de remorquage adéquates.

3 Aucune des caractéristiques décrites ne vise à remplacer la responsabilité du conducteur à faire preuve d'une grande prudence lorsqu'il conduit. Les conducteurs ne devraient pas utiliser d'appareils portatifs ni toute autre technologie du véhicule, sauf si cela est sécuritaire et légal de le faire. Certaines caractéristiques ont des limitations technologiques. Pour des renseignements, limites et restrictions supplémentaires sur nos caractéristiques, veuillez visiter le www.honda.ca/desistement et consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule.

4 La fonction utilise uniquement des capteurs de porte arrière. Les capteurs sont conçus pour détecter si une porte arrière a été ouverte et fermée depuis la dernière fois que le véhicule a été arrêté. Les capteurs ne détectent pas la présence de passagers ou autres objets sur les sièges arrière. Vérifiez toujours les sièges arrière avant de quitter le véhicule.

5 Pour optimiser la performance et la durée utile des pneus, vérifiez la pression de gonflage des pneus régulièrement à l'aide d'un manomètre. Ne pas s'en remettre uniquement au système de surveillance.

6 Compatible uniquement avec certains appareils et systèmes d'exploitation. Le fonctionnement dépend de : 1. la réception d'un signal satellite GPS, des données cellulaires disponibles ou de la connexion vocale ou 2. la connexion au point d'accès sans fil intégré au véhicule, si applicable. Des frais peuvent s'appliquer (y compris le forfait de données, des frais d'itinérance ou les autres frais facturés par votre fournisseur de services de communication sans fil).

7 Le fonctionnement nécessite qu'un téléphone cellulaire soit jumelé au véhicule. Le fonctionnement dépend de la disponibilité d'une connexion vocale et/ou des données cellulaires ainsi que de la réception d'un signal satellite GPS.

8 HomeLink^{MD} peut être programmé avec les codes de trois appareils contrôlés à distance (par exemple, ouvre-porte de garage, système de sécurité de la maison, etc.).

9 La base de données routières couvre les régions métropolitaines principales du Canada et des 48 États contigus des États-Unis.

10 La couverture varie en fonction des marchés.

11 Disponible uniquement dans certaines régions. Inclut une période d'essai gratuite d'une durée de trois mois.

12 La consommation de carburant estimée est établie en fonction de la méthode d'essai à cinq cycles du gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle peut varier en fonction de vos habitudes de conduite et d'autres facteurs. À utiliser à des fins de comparaison seulement. Pour de plus amples renseignements au sujet de la méthode d'essai à cinq cycles, visitez le <http://vehicules.nrcan.gc.ca>.

13 L'abonnement à HondaLink^{MC} est requis. Les véhicules dotés d'un système HondaLink^{MC} offrent une période d'essai gratuite d'une durée limitée, après quoi des frais et des taxes s'appliqueront afin de conserver l'abonnement. La disponibilité de certains réseaux satellites GPS ou cellulaires est requise pour le bon fonctionnement de HondaLink^{MC}. Des interruptions de service peuvent se produire et des mises à niveau du système du véhicule peuvent être nécessaires si la disponibilité du réseau cellulaire est compromise. Certaines restrictions peuvent s'appliquer. Pour de plus amples renseignements au sujet du système HondaLink^{MC}, veuillez consulter les pages www.honda.ca/hondalinkfr et www.honda.ca/confidentialite.